

Kabyle noir

12 A 25

Kabyle noir



INRA
SCIENCE & IMPACT

Collection Vassal-Montpellier




1960Mtp1


395434-315
Kabyle noir
VIII 1751
1960Mtp1


Kabyle noir

VIII 1751

1960







Désignation : Kabyle noir

Clos Planche 12 Côté A N° 25

Vigueur : 3

Charge :

Date de maturité : 26.9.16

01 - 2

02 - 0

03 - 0

04 - 0

05 - mesit

P. 1

Kabyle noir

Désignation :

Clos Planche 12 Côté A N° 25

Vigueur : 3

Date de maturité : le 12-9-1958 P=0
+4

Charge :

s. 1 2

2 0

3 0

4 0

Sorte X

Désignation : Kabyle noir

Clos Planche 12 Côté A N° 25

Vigueur :

Date de maturité : le 12-9-59

Charge :

s. 1 6

2 0

3 1

4 6

X

Kabyle noir

Année 1956

n° Planche Côté 12 A 25 .

	Nombre total	D A T E S									
		19	22	24	28
1	7	0	0	2	4	x
2	8	0
3	4	0	0	3	3	x
4	6	0	0	0	3	x
5

II 28-3-56 D
+2

Kabyle noir

Année 1957

N° Planche Côté 12 A 25 .

	Nombre total	D A T E S									
		8-3	11-3								
1	8	2	4	x
2
3	6	2	4	x
4	6	0	0
5

II^e D 11-3-57
+2

Année 1958.

Kabyle noir

N° Planche Côté 12. H. 25.

	Nombre	D A T E S								
	total	10/3	15.3	19/3	22/3	26.3				
1	10.	0.	0.	1.	1.	2.				
2	5.	3.	3.	3 3	3.	3.x				
3	6.	0.	0.	3.	3.	3.x				
4	8.	0.	0.	2.	3.	5.x				
5				

D 26-3-58.

II^e +1

Désignation : Kabyle noir

VASSAL Planche XII Côté A N° 25 Souche ① 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 - épanoui ④ - moyen 5 - globuleux 6 .
32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux ⑧ - cotonneux 9 .
30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé ③ - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 -
autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 - étalées 7 - en gouttière ⑧ - autres 9 .
39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeu-
ses 7 - duveteuses ⑧ - cotonneuses 9 .
29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à
plages bronzées ⑥ - entièrement bronzées 7 - ver-
tes 8 - autres 9 . Dans le cas où la première feuille
détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de
la 3° feuille détachées sera notée.

R. Bernard

N° ordre

Désignation : *Kabyle noir*

VASSAL Planche *XII* côté *A* N° *25* souche *(1) 2 3 4 5*

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux *(7)* -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8. *(9)*
- 27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté *(5)*.
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert *(8)* - autre 9.
- 30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - ara-
néeux *(7)* - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 31 - totalement *(1)* - sillon 2.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé *(9)*.
- 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils mas-
sifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux *(7)* -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 33 - entièrement *(1)* - partiellement 2.
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-
rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6.
- 34 - entièrement 7 - partiellement 8.

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3.
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-
le 9.

Bernard 30 5.54

N° ordre

Désignation : *Kalyle noir*

VASSAL Planche *12* côté *A* N° *25* souche *1* 2 3 4 5

(F) RAMBEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies *2* - vert 3 .
 ventre coloré 7 - à raies *8* - vert 9 .
- 37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert *3* .
 ventre coloré 7 - à raies 8 - vert *9* .
- 38 - vrille : verte *1* - jaune 2 - rouge clair 3 -
 rouge foncé 4 .
- 38 - bourgeon : coloré 7 - vert *8* .

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite *8* - femelle 9 .

Truel 21-6-54

N° ordre

Désignation

VASSAL planche 12 côté 4 N° 15 souche 0 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétueux 5
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 -
tourmenté 5.
- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court 3.
- glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 -
partiellement 8 - totalement 9.
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° - (2) -
supérieur à 90° 3
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -
supérieur à 90° (3).

B. Rich
9.7.56

N° ordre

Désignation

Kabyle noir

VASSAL planche 12 côté A N° 25 souche ① 2 3 4 5.

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne ② - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - sétueux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6. -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté ⑤.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté ④ - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée ③ -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - ⑥
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte ① - point pétiolaire rouge 2 -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte ① - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5. ⑥

PETIOLE

39 - Long ① - moyen 2 - court 3.

39 - glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° ② - supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° ② - supérieur à 90° (3).

Bouley 57

N° d'ordre

Désignation *Kabyle noir.*

VASSAL planche *12* côté *A* N° *25* souche *1* 2 3 4 5

GRAPPE *Photo.*

- Grosse *1* - Moyenne *2* - Petite 3.
- Lâche 4 - Moyenne *5* - Compacte *6*.
- A pédoncule non visible 7 - visible *8* - long 9.
- A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté *2* - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré *5*.

BAIE

- Très grosse *1* - Grosse *2* - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière *8*.
- De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir *5*.
- Très pruinée 7 - pruinée *8* - non pruinée 9.
- Coloration régulière *1* - irrégulière 2.
- Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde *2* - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant *1* - non persistant 2.
- A section transversale : régulière *3* - irrégulière 4 - côtelée 5.
- Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée *7*.
- A jus incolore *1* - coloré 2.
- A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse *5*.
- A pulpe charnue *6* - juteuse 7 - molle 8.
- A saveur neutre *1* - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foisée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- A pédicelle long 1 - moyen *2* - court 3.
- A pédicelle de couleur : verte *4* - rouge 5 - irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte *7* - rouge 8 - irrégulière 9.
- A bourrelet : évident *1* - peu apparent 2.
- A pinceau : court *4* - moyen 5 - long 6.
- A pinceau : coloré 8 - non coloré *9*.
- De séparation facile (égrenueuse) 1 - difficile *2*.

Tinet 15 SEPT 1956

Kabyle noir

12 A 25

Sarment de vigne

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2). *moyen*
" : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Mérithalle de longueur moyenne : *10-12* cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2).
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

V

N° d'ordre: Désignation: *Kalyle noir* . . .
Origine:
Emplacement: Vas. *12 A. 25* . Vign.

- 8 - Angle des nervures ①-②-3.-
9 - L_1/L ①-2-3.-
10 - L_2/L ~~1~~-②
11 - Lobes 1-3-⑤-7-9.-
12 - S. lat. sup. (prof.) 0-1-②-3.-
13 - S. lat. inf. (prof.) 0-1-②-3.-
14 - S. pét. (forme) ①-②-③-4-5-6.-
15 - S.L.S. (forme) 0-1-2-③-4-5-6-7-⑧
16 - Dents : forme ①-2-~~3~~
17 - Dents : Méd. /B. 1-②-③
18 - Angle lob. term. 1-②-③
19 - Base nerv. (garn. ou dég.) 1-②-3.-
20 - Nombre de Dents : S.P. 1-2-3-4-⑤-⑥-⑦-⑧-9.-
21 - Angle $L_3 L'_3$: ①-2-3.-
22 - Largeur S.P. : ①-②-③-4-5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : ①-②-③
Forme : ④-5
Médiane/Base : 6-⑦-⑧